

# Basic Line Single

Statisk värme



## Produktbeskrivning

Basic Line Singel är tillverkad för att hålla och transportera varm mat på ett smidigt och säkert sätt. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxen är utrustad med statiskt värmesystem som fungerar genom naturlig konvektion och kan nå driftstemperaturer upp till 90°C på 40 minuter.

Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. Enheten har kapacitet för 12 kantiner i GN 1/1 standard.

ScanBox Basic Line Singel är utrustad med digital temperaturkontroll på enhetens baksida, excenterlås, solid dörr, 160 mm låsbara hjul, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt.

### Vill du veta mer?

Kontakta oss på [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se)  
eller +46 (0)454-30 83 00

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*

# Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Basic Line Single - Statisk värme



Produktmodeller	BASHS12
<b>Egenskaper</b>	
Regulator	Digital
Värmesystem	Element utan fläkt med ventilation
<b>Kapacitet</b>	
Kantin / bricksystem	GN 1/1
Avstånd mellan gejder (mm)	80
Antal 65mm kantiner	12
Max lastvikt per gejder (kg)	9
Startmått till första gejder (mm)	80
<b>Fysiska attribut</b>	
Inre djup (mm)	600 mm
Inre bredd (mm)	352 mm
Inre höjd (mm)	1047 mm
Yttre djup (mm)	810 mm
Yttre bredd (mm)	540 mm
Yttre höjd (mm)	1384 mm
Volym (l)	221 l
Netto vikt (kg)	55 kg
Längd spiralkabel	4,5 m
<b>Elektriska attribut</b>	
Spänning (V)	220-240V / 1 phase
Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Märkström (A)	2.85 A
Effekt (W)	650 W
IP-klass	44

# Utrustning & tillbehör

## MODELLSERIE: Basic Line Single - Statisk värme



### Hjul- & Bromssystem

Default	Hjul 160 Länk med broms
1000007	Hjul 160, rostfritt, Länk med broms
1000005	Hjul 160 förstärkt Länk med broms

### Färg & Utseende

Default	Svart (RAL 9005)
---------	------------------

### Elsystem

Default	220-240V - Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm <sup>2</sup>
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

### Dörr

Default	Solid
---------	-------

### Låstyp

Default	Excenterlås
---------	-------------

### Accessories

400010-1	Korhållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1

[www.scanbox.se](http://www.scanbox.se)

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden  
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden  
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30  
E-post [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se) | VAT SE556446828701

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*