

Banquet Line Combo

Fläkt värme + Kompressor kyla



Produktbeskrivning

Banquet Line Combo är tillverkad för att hålla och transportera kall och varm mat i två separata utrymmen med GN 2/1 kapacitet. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxens nedre utrymme är utrustat med kompressorkyla som ger effektiv kylning ned till 3°C. Boxens övre utrymme har ett fläktvärmsystem som ger snabb och jämn värmespridning och kan nå

driftstemperaturer upp till 90°C. Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. ScanBox Banquet Line Combo har kapacitet för 24 kantiner i GN 1/1 standard.

Standardutrustad med ScanBox Digital Control, excenterlås, solida dörrar, 160 mm låsbara hjul, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt. Utrustningen kan anpassas efter behov genom tillval.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@scanbox.se
eller +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Banquet Line Combo - Fläkt värme + Kompressor kyla



| Produktmodeller | BLCCF66 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Egenskaper | |
| Regulator | Digital |
| Värmesystem | Element med fläkt & ventilation (std) |
| Kylsystem | Kompressor |
| Kapacitet | |
| Kantin / bricksystem | GN 2/1 |
| Avstånd mellan gejder (mm) | 80 |
| Antal 65mm kantiner | 12 |
| Max lastvikt per gejder (kg) | 18 |
| Startmått till första gejder (mm) | 80 |
| Fysiska attribut | |
| Inre djup (mm) | 723 mm |
| Inre bredd (mm) | 557 mm |
| Inre höjd (mm) | 573 mm |
| Yttre djup (mm) | 990 mm |
| Yttre bredd (mm) | 740 mm |
| Yttre höjd (mm) | 1597 mm |
| Volym (l) | 230 l |
| Netto vikt (kg) | 108 kg |
| Längd spiralkabel | 4,5 m |
| Elektriska attribut | |
| Spänning (V) | 220-240V / 1 phase |
| Frekvens (Hz) | 50-60 Hz Hz |
| Märkström (A) | 4.64 kW |
| Effekt (W) | 135 W |
| Effekt (W) | 830 W |
| IP-klass | 22 |

Utrustning & tillbehör

MODELLSERIE: Banquet Line Combo - Fläkt värme + Kompressor kyla



Hjul- & Bromssystem

| | |
|---------|---|
| Default | Hjul 160 Länk med broms |
| 1000007 | Hjul 160, rostfritt, Länk med broms |
| 1000009 | Hjul 160 4 svängbara Länk med broms |
| 1000010 | Hjul 160, rostfritt, 4 svängbara Länk med broms |
| 1000016 | Hjul 200 centralbroms |
| 1000008 | Hjul 160 diskbart, länk m. broms |
| 1000004 | Hjul 200 länk med broms |
| 1000005 | Hjul 160 förstärkt Länk med broms |
| 1000015 | Hjul 160 centralbroms |
| 1000006 | Hjul 200 förstärkt Länk med broms |
| 1000017 | Hjul 160, rostfritt m. centralbroms |

Färg & Utseende

| | |
|----------|------------------|
| Default | Svart (RAL 9005) |
| 303010-2 | Signature Logo |
| 302030-1 | Grå (RAL 7042) |
| 950001 | Signature Cover |
| 302020-1 | Röd (RAL 3003) |

Elsystem

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Default | 220-240V - Typ CEE 7/7 |
| 898294-1 | 220-240V - Typ K |
| 905390 | 220-240V - Typ H |
| 4000556 | 220-240V - Typ L |
| 898208-1 | 220-240V - Typ J |
| 90001 | 220-240V - Typ C |
| 898205-1 | 220-240V - Typ G |
| 905817 | 220-240V - Typ I |
| 898202-1 | 220-240V - Typ G 1,5mm ² |
| 90004 | 220-240V - Typ O |
| 898203-1 | 220-240V - Typ I |
| 90002 | 220-240V - Typ D |
| 4000241 | 220-240V - Typ M |

Dörr

| | |
|---------|-----------------------------------|
| Default | Solid |
| 93002 | Siktruta |
| 93003 | Glasdörr - tillgänglig under 2025 |

Låstyp

| | |
|----------|-------------------------------|
| Default | Excenterlås |
| 361004 | TapSlam |
| 351008-2 | Engreppshandtag med nyckellås |
| 301054-1 | Engreppshandtag |

Accessories

| | |
|----------|--------------------------------|
| 400010-1 | Korthållare |
| 400003-1 | Kylplatta GN 1/1 |
| 400002-1 | Hållare Kylplatta Banquet Line |
| 301005-5 | Aluminiumhylla GN 1/1 |
| 301006-6 | Aluminiumhylla GN 2/1 |
| 301014-7 | Galler Rostfritt GN 1/1 |
| 301019-5 | Galler Rostfritt GN 2/1 |

www.scanbox.se

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
E-post info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care