

Banquet Line Under counter

Fläkt värme



Produktbeskrivning

Banquet Line Under Counter är tillverkad för att hålla och transportera varm mat på ett smidigt och säkert sätt med GN 2/1 kapacitet. Med sin låga höjd rullas den enkelt in under en arbetsbänk. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxen är utrustad med fläktvärme som ger effektiv värmespridning och kan nå driftstemperaturer upp till 90°C på 30 minuter. Digitalt justerbar temperatur och

ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. ScanBox Banquet Line Under Counter har trots sin storlek kapacitet för 10 kantiner i GN 1/1 standard.

Standardutrustad med ScanBox Digital Control, excenterlås, solid dörr, 125 mm låsbara hjul, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt. Utrustningen kan anpassas efter behov genom tillval.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@scanbox.se
eller +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Banquet Line Under counter - Fläkt värme



Produktmodeller	BLSUF05
Egenskaper	
Regulator	Digital
Värmesystem	Element med fläkt & ventilation (std)
Kapacitet	
Kantin / bricksystem	GN 2/1
Avstånd mellan gejder (mm)	80
Antal 65mm kantiner	5
Max lastvikt per gejder (kg)	18
Startmått till första gejder (mm)	80
Fysiska attribut	
Inre djup (mm)	723 mm
Inre bredd (mm)	557 mm
Inre höjd (mm)	448 mm
Yttre djup (mm)	910 mm
Yttre bredd (mm)	740 mm
Yttre höjd (mm)	812 mm
Volym (l)	178 l
Netto vikt (kg)	55 kg
Längd spiralkabel	4,5 m
Elektriska attribut	
Spänning (V)	220-240V / 1 phase
Frekvens (Hz)	50-60 Hz Hz
Märkström (A)	3.76 A
Effekt (W)	830 W
IP-klass	44

Utrustning & tillbehör

MODELLSERIE: Banquet Line Under counter - Fläkt värme



Hjul- & Bromssystem

Default	Hjul 160 Länk med broms
---------	-------------------------

Färg & Utseende

Default	Svart (RAL 9005)
---------	------------------

303010-2	Signature Logo
----------	----------------

302030-1	Grå (RAL 7042)
----------	----------------

950001	Signature Cover
--------	-----------------

302020-1	Röd (RAL 3003)
----------	----------------

Låstyp

Default	Engreppshandtag
---------	-----------------

Elsystem

Default	220-240V - Typ CEE 7/7
---------	------------------------

898294-1	220-240V - Typ K
----------	------------------

905390	220-240V - Typ H
--------	------------------

4000556	220-240V - Typ L
---------	------------------

898208-1	220-240V - Typ J
----------	------------------

90001	220-240V - Typ C
-------	------------------

898205-1	220-240V - Typ G
----------	------------------

905817	220-240V - Typ I
--------	------------------

898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
----------	-------------------------------------

90004	220-240V - Typ O
-------	------------------

898203-1	220-240V - Typ I
----------	------------------

90002	220-240V - Typ D
-------	------------------

4000241	220-240V - Typ M
---------	------------------

Dörr

Default	Solid
---------	-------

Accessories

400010-1	Korthållare
----------	-------------

400003-1	Kylplatta GN 1/1
----------	------------------

400002-1	Hållare Kylplatta Banquet Line
----------	--------------------------------

301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
----------	-----------------------

301006-6	Aluminiumhylla GN 2/1
----------	-----------------------

301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1
----------	-------------------------

301019-5	Galler Rostfritt GN 2/1
----------	-------------------------

www.scanbox.se

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden

Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden

Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30

E-post info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care