

# Banquet Master Single Rational

## Fläkt värme



## Produktbeskrivning

Banquet Master Singel Rational är tillverkad för att hålla och transportera en ugnsvagn från Rational. Vagnen kan köras direkt från ugnen till boxen och är en ergonomisk lösning för stora volymer. Boxen är designad med ScanBox EXP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxen är utrustad med fläktvärme som ger snabb och jämn värmespridning och kan nå driftstemperaturer upp till 90°C på 30 minuter. Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. ScanBox Banquet

Master Singel Rational finns i GN 1/1 och GN 2/1 utförande och har kapacitet för 20 respektive 40 kantiner.

Standardutrustad med ScanBox Digital Control, excenterlås, solid dörr, 160 mm låsbara hjul, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt.

Utrustningen kan enkelt anpassas genom tillgängliga tillval.

### Vill du veta mer?

Kontakta oss på [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se)  
eller +46 (0)454-30 83 00

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*

# Teknisk specifikation

## MODELLSERIE: Banquet Master Single Rational - Fläkt värme



Produktmodeller	BMSRF20	BMSRF40
<b>Egenskaper</b>		
Regulator	Digital	Digital
Värmesystem	Element med fläkt & ventilation (std)	Element med fläkt & ventilation (std)
<b>Kapacitet</b>		
Kantin / bricksystem	GN 1/1 GN 2/1	GN 1/1 GN 2/1
<b>Fysiska attribut</b>		
Yttre djup (mm)	990 mm	1160 mm
Yttre bredd (mm)	770 mm	970 mm
Yttre höjd (mm)	1911 mm	1936 mm
Netto vikt (kg)	89 kg	116 kg
Längd spiralkabel	4,5 m	4,5 m
<b>Elektriska attribut</b>		
Spänning (V)	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase
Frekvens (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
Märkström (A)	7.98 A	7.98 A
Effekt (W)	1800 W	1800 W
IP-klass	44	44

# Utrustning & tillbehör

## MODELLSERIE: Banquet Master Single Rational - Fläkt värme



### Hjul- & Bromssystem

1000003	Hjul 160 Länk med broms
1000007	Hjul 160, rostfritt, Länk med broms
1000009	Hjul 160 4 svängbara Länk med broms
1000010	Hjul 160, rostfritt, 4 svängbara Länk med broms
1000016	Hjul 200 centralbroms
1000008	Hjul 160 diskbart, länk m. broms
1000004	Hjul 200 länk med broms
1000005	Hjul 160 förstärkt Länk med broms
1000015	Hjul 160 centralbroms
1000006	Hjul 200 förstärkt Länk med broms
1000017	Hjul 160, rostfritt m. centralbroms

### Elsystem

898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm <sup>2</sup>
90004	220-240V - Typ O
898201-1	220-240V - Typ CEE 7/7
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

### Färg & Utseende

303010-2	Signature Logo
302030-1	Grå (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Röd (RAL 3003)
302040-1	Svart (RAL 9005)

### Dörr

93001	Solid
-------	-------

### Låstyp

Default	Excenterlås
---------	-------------

### Accessories

400010-1	Korthållare
----------	-------------

[www.scanbox.se](http://www.scanbox.se)

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden  
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden  
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30  
E-post [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se) | VAT SE556446828701

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*