

# Food2Go

Fläkt värme + Kompressor kyla



## Produktbeskrivning

Food2Go är en mobil serveringsplattform, som även kan hålla varm och kall mat. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Food2Go är som standard utrustad med två individuella värmezoner på toppen och en avlastningsyta. Undertill finns två separata utrymmen: ett utrustat med fläktvärme som ger jämn värmespridning och kan nå driftstemperaturer upp till 90°C och ett med kompressorkyla för kylning ned till

3°C. Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. Boxens utrymmen har en kapacitet för 7 varma och 7 kalla kantiner i GN 1/1 standard.

Food2Go är som standard utrustad med centralbroms, engreppshandtag och löstagbara U-stegar med 80 mm delning för enkel rengöring. Utrustningen kan anpassas efter behov med värmelampor, brickbana och andra tillval som underlättar serveringsflödet. Kontakta oss för mer information.

### Vill du veta mer?

Kontakta oss på [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se)  
eller +46 (0)454-30 83 00

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*

# Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Food2Go - Fläkt värme + Kompressor kyla



Produktmodeller	F2GCF
<b>Egenskaper</b>	
Regulator	Digital
Värmesystem	Element med fläkt & ventilation (std)
Kylsystem	Kompressor bakmonterad (std)
<b>Kapacitet</b>	
Kantin / bricksystem	GN 1/1
Avstånd mellan gejder (mm)	80
Antal 65mm kantiner	14
Max lastvikt per gejder (kg)	9
Startmått till första gejder (mm)	65
<b>Fysiska attribut</b>	
Yttre djup (mm)	780 mm
Yttre bredd (mm)	1320 mm
Yttre höjd (mm)	1357 mm
Netto vikt (kg)	140 kg
Längd spiralkabel	4,5 m
<b>Elektriska attribut</b>	
Spänning (V)	220-240V / 1 phase
Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Märkström (A)	4.23 A
Effekt (W)	130 W
Effekt (W)	350 W
IP-klass	22

# Utrustning & tillbehör

## MODELLSERIE: Food2Go - Fläkt värme + Kompressor kyla



### Färg & Utseende

Default	Svart (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grå (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Röd (RAL 3003)

### Låstyp

Default	Engreppshandtag
351008-2	Engreppshandtag med nyckellås

### Elsystem

Default	220-240V - Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm <sup>2</sup>
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

### Dörr

Default	Solid
---------	-------

### Logistiksystem

302002-2	Truckdrag Rostfritt Stål
302001-3	Truckdrag VE

### Accessories

400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line

[www.scanbox.se](http://www.scanbox.se)

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden  
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden  
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30  
E-post [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se) | VAT SE556446828701

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*