

Plated Line single

Fläkt värme



Produktbeskrivning

Plated Line Singel är tillverkad för att hålla och transportera varm mat på tallrik på ett smidigt och säkert sätt. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxen är utrustad med fläktvärme som ger snabb och jämn värmespridning och kan nå driftstemperaturer upp till 90°C på 30 minuter.

Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. ScanBox Plated Line har 16 gejdersteg som bestickas med 700x680 mm plåtar. Plåtar finns att köpa som tillbehör.

Standardutrustad med chassi i rostfritt stål, excenterlås, solida dörrar, 160 mm låsbara hjul, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt. Utrustningen kan anpassas efter behov genom tillval.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@scanbox.se
eller +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Plated Line single - Fläkt värme



Produktmodeller	PLSHF16
Egenskaper	
Regulator	Digital
Värmesystem	Element med fläkt & ventilation (std)
Kapacitet	
Antal 65mm kantiner	16
Fysiska attribut	
Inre djup (mm)	723 mm
Inre bredd (mm)	686 mm
Inre höjd (mm)	1367 mm
Yttre djup (mm)	943 mm
Yttre bredd (mm)	890 mm
Yttre höjd (mm)	1765 mm
Volym (l)	551 l
Netto vikt (kg)	102 kg
Längd spiralkabel	4,5 m
Elektriska attribut	
Spänning (V)	220-240V / 1 phase
Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Märkström (A)	7.98 A
Effekt (W)	1800 W
IP-klass	44

Utrustning & tillbehör

MODELLSERIE: Plated Line single - Fläkt värme



Färg & Utseende

Default	Svart (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grå (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Röd (RAL 3003)

Elsystem

Default	220-240V - Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Dörr

Default	Solid
---------	-------

Låstyp

Default	Excenterlås
---------	-------------

Logistiksystem

361020	Centralbroms
302002-2	Truckdrag Rostfritt Stål
302001-3	Truckdrag VE

Accessories

www.scanbox.se

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
E-post info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care