

# Stackable Box single

Statisk värme



## Produktbeskrivning

Stackable Box Singel är tillverkad för att hålla och transportera varm och kall mat på ett smidigt och säkert sätt. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxen är utrustad med ett statiskt värmesystem som ger stabil uppvärmning genom naturlig konvektion och har en driftstemperatur på 80°C. Justerbar

ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. ScanBox Stackable Box Singel har kapacitet för 4 kantiner i GN 1/1 standard.

Standardutrustad med excenterlås, solid dörr, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005. Utrustningen kan anpassas efter behov.

### Vill du veta mer?

Kontakta oss på [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se)  
eller +46 (0)454-30 83 00

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*

# Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Stackable Box single - Statisk värme



Produktmodeller	SBSHS04
<b>Egenskaper</b>	
Regulator	Digital
Värmesystem	Element utan fläkt med ventilation
<b>Kapacitet</b>	
Kantin / bricksystem	GN 1/1
Avstånd mellan gejder (mm)	80
Antal 65mm kantiner	4
Max lastvikt per gejder (kg)	9
Startmått till första gejder (mm)	65
<b>Fysiska attribut</b>	
Inre djup (mm)	567 mm
Inre bredd (mm)	352 mm
Inre höjd (mm)	407 mm
Yttre djup (mm)	693 mm
Yttre bredd (mm)	459 mm
Yttre höjd (mm)	513 mm
Volym (l)	81 l
Netto vikt (kg)	20 kg
<b>Elektriska attribut</b>	
IP-klass	44

# Utrustning & tillbehör

## MODELLSERIE: Stackable Box single - Statisk värme



### Färg & Utseende

Default	Svart (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grå (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Röd (RAL 3003)

### Elsystem

Default	220-240V - Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm <sup>2</sup>
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

### Dörr

Default	Solid
---------	-------

### Låstyp

Default	Excenterlås
---------	-------------

### Accessories

[www.scanbox.se](http://www.scanbox.se)

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden  
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden  
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30  
E-post [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se) | VAT SE556446828701

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*